



توجه

کاتالوگ هوشمند پارسیان تصویر فدک

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را
توسط آن مشاهده نمائید.

شروع



برای بازگشت به صفحه قبل روی
این گزینه کلیک نمایید.

برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در
هر بخش روی این گزینه کلیک نمایید.

متوجه شدم



JAPANESE

Idea International Thiking



START

VER. 2026

طراحی و اجرا: استودیو رادیس
www.studioradis.com



1 INFO GRAPHICS درباره ما

2 INFO GRAPHICS محصولات

3 INFO GRAPHICS اطلاعات تماس



SUZUKI®
پارسیان تصویر مدگ

- 1** **INFO GRAPHICS** درباره ما
- 2** **INFO GRAPHICS** واحد PCB
- 3** **INFO GRAPHICS** واحد تولید
- 4** **INFO GRAPHICS** تزریق و فلزکاری
- 5** **INFO GRAPHICS** خدمات پس از فروش



SUZUKI®
پارسیان تصویر مدگ

6

INFO
GRAPHICS

R&D

7

INFO
GRAPHICS

واحد تعمیرات

8

INFO
GRAPHICS

واحد کنترل کیفیت

9

INFO
GRAPHICS

واحد فروش

10

INFO
GRAPHICS

واحد اداری



شرکت سوزوکی کورپوریشن (Suzuki CORPORATION) یکی از شرکت‌های با سابقه درخشان در منطقه آسیای شرقی و خاورمیانه می‌باشد که محصولات خود را تحت برند سوزوکی در دنیا عرضه می‌نماید.

سوزوکی متشکل از چندین شرکت در قالب گروه شرکت‌های سوزوکی به صورت تخصصی در زمینه محصولات پتروشیمی، مواد اولیه تکنولوژیکی، تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی، سیستم‌های امنیتی، لوازم الکترونیک خودرو و همچنین تجهیزات فناوری اطلاعات فعالیت می‌نماید.

سوزوکی از سال ۲۰۱۰ با هدف ایجاد ارزش افزوده برای خود و شرکای تجاری، با تکیه بر استراتژی استفاده از امکانات تولیدکنندگان توانمند بومی در مناطق مورد نظر، موفق به کسب سهم بازاری مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی شده خود، از طریق کاهش هزینه‌ها و تولید کالاهایی متناسب با سلیقه مصرف‌کنندگان محصولات این برند گردد.

دفتر مدیریت خاورمیانه این برند واقع در ایران بوده و کارخانه تولید درب بازکن‌ها و بازوهای الکتریکی زیر نظر متخصصان تحقیق و توسعه و کارشناسان کنترل کیفیت دفتر مرکزی واقع در سنگاپور از سال ۱۳۹۰ با تمام ظرفیت فعال می‌باشد.

سوزوکی با شعار ایده ژاپنی، تفکر جهانی، قصد دارد با بکارگیری استعدادهای جوان در کنار مشاوران کارآزموده یکی از سه برند مطرح منطقه در زمینه تولید تجهیزات خانه هوشمند باشد.



PCB Unit

واحد PCB:

تولید بردهای الکتریکی، این واحد برگرفته شده از ترکیبی از تکنولوژی "اروپا و ژاپن" با توجه به شرایط و مزیت‌های داخلی کشور، تولید کننده بردهای الکتریکی مورد استفاده درب بازکن ها، پنل ها و بردهای بازوهای الکتریکی می باشد.



Production Unit

واحد تولید:

واحد تولید سوزوکی با بکارگیری روشهای نوین ، مواد اولیه مرغوب، تجهیزات مناسب و استاندارد، استفاده از تجهیزات کنترل ، ضمن برنامه ریزی دقیق و رعایت اصول کیفی در فرآیندهای تولید ، خط مشی خود را به هنگام و رعایت اصول استانداردهای تضمین کیفیت بنا نهاده است، که در این راستا با ارتقای سطح علمی و مهارتی پرسنل از طریق آموزشهای مرتبط و افزایش بهره وری نیروی انسانی توانسته است ضمن تحقق خط مشی فوق، محصولاتی را تولید نماید که قابل رقابت با محصولات مشابه در کلاس جهانی باشد.



Injection and Metalworking Unit

واحد تزریق:

تامین کننده تمامی قطعات پلاستیک جهت استفاده در دربازکنهای تصویری و درب های کنترلی با استفاده از مواد اولیه درجه یک.

واحد فلزکاری:

تامین کننده تمامی قطعات فلزی دربازکنهای تصویری و درب های کنترلی با استفاده از مواد اولیه درجه یک.



After Sales Service Unit

واحد خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات پشتیبانی موفقیت آمیز، خدمات به موقع در بالاترین سطح کیفیت، مدیریت امور مشتریان و پاسخگویی و توجه به نظرات و انتظارات آنها، آموزش کارکنان به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت، پیگیری و کنترل تمامی امور مشترکین از اهداف این مجموعه می باشد.



R&D Unit

واحد R&D:

یکی از مهمترین و پر اهمیت ترین بخش ها و هسته اولیه فعالیتهای تحقیقاتی این شرکت واحد R&D و یا همان تحقیق و توسعه می باشد. عمده فعالیت های این بخش ارتقاء سطح اطلاعات شرکت ، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریهای نوین و کسب دانش فنی و مهندسی می باشد. این واحد با بهره گیری از امکانات ، تجهیزات و تکنولوژی روز در تلاش جلب رضایت مشتریان خود با تولید محصولات جدیدتر و امکانات بیشتر می باشد.



Repairs Unit

واحد تعمیرات:

این واحد با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات پس از فروش شامل : تعویض قطعات محصولات مشمول ضمانت نامه شرکت و انجام تست نهایی و تایید در حداقل زمان می باشد.

Quality Control Unit

واحد کنترل کیفیت:

فعالیت واحد کنترل کیفیت در کارخانه سوزوکی به سه بخش کنترل مواد اولیه، کنترل در حین تولید و کنترل نهایی تقسیم می شود.

در بخش کنترل مواد اولیه، کلیه مواد ورودی به کارخانه مورد بازرسی و آزمایش قرار میگیرد تا در صورت تایید، اجازه ورود به خط تولید پیدا کنند. بخش کنترل در حین تولید و کنترل نهایی نیز از دیگر وظایف بسیار مهم واحد کنترل کیفیت است. بازرسان واحد کنترل کیفیت کلیه مراحل که در فرایند صورت می گیرد را مورد بازرسی قرار می دهند تا از بروز هر گونه اشتباه در اسرع وقت جلوگیری نمایند تا کالای بدون هر گونه عیبی به دست مشتری رسانده شود. کلیه اطلاعات جمع آوری شده در بخش بازرسی نیز توسط مدیر واحد کنترل کیفیت در قالب گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل کیفی به صورت روزانه به واحد ها به منظور افزایش کیفیت محصول نهایی و همچنین رضایت خاطر مشتری ابلاغ می گردد.

تمام تلاش واحد کنترل کیفیت ارائه محصول با حداکثر کیفیت به مشتریان گرامی است.



Sales Unit

واحد فروش:

با برخورداری از کارشناسان مجرب فروش و متعهد در راستای کشف نیاز ها و تعیین راه حل های مناسب به منظور رفع نیازهای مشتریان بر اساس رعایت اصول مشتری مداری و رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری مشتریان اقدام به اخذ سفارش با خواسته های مشتریان نموده و به خوبی توانسته پاسخگوی نیاز مشتریان محترم خود باشد.

از اهداف متعالی مجموعه ، دسترسی آسان و سریع مصرف کنندگان به محصولات با قیمت مناسب می باشد که تیم بازاریابی و فروش شرکت سوزوکی با حداکثر توان عهده دار این وظیفه گردیده است.



Administrative Unit

واحد اداری:

از اموری که از طریق واحد اداری انجام میگیرد، میتوان به مواردی چون انجام امور پرسنلی کارکنان ، اعم از حضور و غیاب ، محاسبات حقوق و مزایا ، امور درمانی، امور بیمه پرسنلی ، صدورنامه ها و مکاتبات اداری با ادارات و سازمانها ، بروز رسانی وب سایت شرکت، امور بازرگانی و... اشاره کرد.

پارسیان تصویر فدک

JAPANESE

Idea International

Thinking



 **SUZUKI**®

1

INFO
GRAPHICS

مانیتور تصویری



2

INFO
GRAPHICS

پنل بیرونی



3

INFO
GRAPHICS

گوشی صوتی



4

INFO
GRAPHICS

جک پارکینگی



5

INFO
GRAPHICS

متعلقات



VER. 2026

طراحی و اجرا: استودیو رادیس
www.studioradis.com



SZ-415



SZ-727



SZ-725M



ECO-730



BACK

1

NEXT





SZ-413



SZ-416IM



I-420M



G-430



BACK

2

NEXT





V-720M



BACK

3

NEXT



SZ- 415,415M,425,425M



Color:  

سری M حافظه دار

1

2




- صفحه نمایش ۴/۳ اینچ رنگی TFT-LCD دارای کلید لمسی
- حافظه داخلی برای ذخیره تصاویر
- ضبط عکس و فیلم بصورت دستی و اتوماتیک
- پشتیبانی از حافظه جانبی
- تنظیمات تصویر و صدا از طریق منوی دستگاه
- انتقال صوت و تصویر با کیفیت بالا
- پشتیبانی از دو پل ورودی (سری ۴۲۵)
- اتصال به یک دوربین مدار بسته (سری ۴۲۵)

SZ- 727, 727 M



Color:    



سری M حافظه دار

1

2

3

4




- صفحه نمایش ۷ اینچ رنگی TFT-LCD دارای کلیدهای لمسی
- حافظه داخلی برای ذخیره تصاویر
- ضبط عکس و فیلم بصورت دستی و اتوماتیک
- پشتیبانی از حافظه جانبی
- تنظیمات تصویر و صدا از طریق منوی دستگاه
- انتقال صوت و تصویر با کیفیت بالا
- پشتیبانی از دو پنل ورودی
- اتصال به یک دوربین مدار بسته
- قابلیت اتصال به برد فرمان درب پارکینگ و فراخوانی آسانسور (با سوکت دو پین)

SZ- 725, 725M



Color: 



سری M حافظه دار



- صفحه نمایش ۷ اینچ رنگی TFT-LCD
- حافظه‌ی داخلی برای ذخیره تصاویر
- ضبط عکس و فیلم بصورت دستی و اتوماتیک
- پشتیبانی از حافظه جانبی
- تنظیمات تصویر و صدا از طریق منوی دستگاه
- انتقال صوت و تصویر با کیفیت بالا
- پشتیبانی از دو پل ورودی
- اتصال به یک دوربین مدار بسته

ECO - 730I ,730IM



Color:    

سری M حافظه دار



1

2




- صفحه نمایش ۷ اینچ رنگی TFT-LCD دارای کلیدهای لمسی
- حافظه داخلی برای ذخیره تصاویر (سری M)
- ثبت و ذخیره عکس و فیلم به صورت دستی و اتوماتیک (سری M)
- ضبط فیلم با صدا در حافظه خارجی و پخش آن (سری M)
- قابلیت نصب بر روی آپارتمان‌های چند واحدی و منازل ویلایی
- انتقال صوت و تصویر با کیفیت بالا
- سیستم ارتباط با واحد نگهبانی
- قابلیت اتصال به دو پل ورودی
- دارای قطع‌کن مغناطیسی

SZ- 413,413M,423,423M



Color:





- صفحه نمایش ۴/۳ اینچ رنگی TFT-LCD
- حافظه داخلی برای ذخیره تصاویر
- ضبط عکس و فیلم بصورت دستی و اتوماتیک
- پشتیبانی از حافظه جانبی
- تنظیمات تصویر و صدا از طریق منوی دستگاه
- انتقال صوت و تصویر با کیفیت بالا
- پشتیبانی از دو پل ورودی (سری ۴۲۳)
- اتصال به یک دوربین مدار بسته (سری ۴۲۳)

SZ-416IM



Color:  



1

2




- صفحه نمایش ۴/۳ اینچ رنگی TFT-LCD دارای کلیدهای لمسی
- حافظه داخلی برای ذخیره تصاویر
- ثبت و ذخیره عکس و فیلم
- قابلیت ضبط و پخش فیلم
- قابلیت نصب برای منازل ویلایی و آپارتمانها
- انتقال صوت و تصویر با کیفیت بالا
- سیستم ارتباط با واحد نگهبانی
- دارای قطعکن مغناطیسی

G-430



Color: 



- صفحه نمایش ۴/۳ اینچ رنگی TFT-LCD با وضوح تصویر بالا
- صفحه کلید و شماره گیر لمسی
- قابلیت تماس دوطرفه با کلیه واحدها (تا ۱۲۸ واحد) و پنل بیرونی
- نمایش و ثبت کلیه تماس‌ها با تاریخ و زمان دقیق
- دارای نشانگر تماس از دست رفته
- امکان تماس و مکالمه بدون نیاز به برداشتن گوشی
- مناسب برای آپارتمان‌ها و برج‌ها
- دارای قطع‌کن مغناطیسی

I-420M



Color:  



Bilingual
User Interface



Intercom



Automatic
Door Opener

1

2



- صفحه نمایش رنگی ۲.۳ اینچ TFT-LCD دارای کلیدهای لمسی
- مجهز به سیستم ارتباط داخلی بین واحدهای آیارتمان
- قابلیت باز کردن درب پارکینگ و فراخوانی آسانسور
- رابط کاربری دو زبانه فارسی و انگلیسی
- ضبط خودکار فیلم همراه با صدا بر روی کارت حافظه و پخش آن
- قابلیت انتخاب ۱۴ ملودی متفاوت زنگ
- قابلیت برقراری ارتباط با واحد نگهبانی

V-720M Vivo Touch



Color:  



- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچ رنگی، TFT-LCD
- قابلیت ارتباط داخلی بین واحدهای آپارتمان
- کنترل درب پارکینگ و آسانسور بدون نیاز به ماژول اضافه
- اتصال همزمان به دو پنل دربازکن و دو دوربین مدار بسته
- قابلیت انتخاب ملودی اختصاصی برای هر پنل
- تصاویر پس زمینه قابل تنظیم
- رابط کاربری دو زبانه (فارسی و انگلیسی)
- مجهز به حافظه داخلی برای ذخیره تصاویر
- قابلیت ضبط فیلم خودکار روی کارت حافظه
- تقویت پخش صدا از طریق بلندگوی دوم
- انتقال صدای شفاف و پایدار
- سازگاری کامل با مدل‌های قبلی
- سوئیچ مغناطیسی برای کنترل دقیق

تصویری



BACK

1

NEXT



کدینگ



BACK

2

NEXT



صوتی



پشت درب واحد (روکار)



BACK

3


NEXT



OP- HV/RF, HV1S/RF



Color: ●



1

2




- انتقال تصویر با کیفیت HD
- انتقال صدای واضح و شفاف
- مجهز به کارت RFID جهت تردد آسان (مدل RF)
- امکان تعریف حداکثر ۲۰۰۰ کارت RFID به دستگاه (مدل RF)
- نصب بر روی منازل ویلایی و آپارتمان‌های چند واحدی
- تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- دکمه شاسی ضدآب
- متناسب برای شرایط آب و هوایی متنوع
- دارای لولای نگه دارنده جهت نصب آسان
- دید در شب باکیفیت بالا توسط LED

SZ- 4UCM, nUDC,nUMC



Color: ●



1

2

3





- انتقال تصویر با کیفیت HD
- انتقال صدای واضح و شفاف
- نصب بر روی منازل ویلایی و آپارتمان‌های چند واحدی
- تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- دکمه شاسی ضدآب
- متناسب برای شرایط آب و هوایی متنوع
- دارای لولای نگه دارنده جهت نصب آسان
- دید در شب باکیفیت بالا توسط LED

OP-TVn, OP-TVnRF



Color: 




- ⑤ کلیدهای لمسی: کنترل آسان با عملکرد دقیق
- ⑤ نور پس زمینه شفاف LED: دید واضح در شب با روشنایی یکدست و چشم نواز
- ⑤ اعلام تماس با تغییر رنگ نور: نوار LED رنگی با جلوه ای مدرن برای نمایش تماس های ورودی
- ⑤ تصویر شفاف با کیفیت HD: انتقال تصویر واضح با دوربین پیشرفته و وضوح بالا
- ⑤ صدای شفاف و پایدار: انتقال صوت واضح و با کیفیت
- ⑤ ورود ایمن و راحت با کارت RFID (مدل RF): تردد سریع، امن و بدون کلید با فناوری RFID
- ⑤ تنظیم آسان صدا: قابلیت تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- ⑤ طراحی مقاوم: عملکرد پایدار در شرایط متنوع آب و هوایی
- ⑤ نصب ساده و امن: دارای لولای نگهدارنده جهت نصب آسان
- ⑤ دوربین قابل تنظیم: امکان تنظیم دوربین در جهات مختلف

OP- S200NS1/Display



Color:  



1



2




- انتقال تصویر با کیفیت HD
- انتقال صدای واضح و شفاف
- امکان تعریف حداکثر ۲۰۰۰ کارت RFID به دستگاه
- نصب بر روی برج ها و آپارتمان های تا ۲۰۰ واحد
- تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- مجهز به صفحه نمایش LCD ۴/۳ اینچی
- کد دهی به هر واحد به شکل دلخواه
- متناسب برای شرایط آب و هوایی متنوع
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 54)
- دید در شب باکیفیت بالا توسط LED

SZ-200c



Color: ●




- انتقال تصویر با کیفیت HD
- انتقال صدای واضح و شفاف
- مجهز به کارت RFID جهت تردد آسان (مدل RF)
- امکان تعریف حداکثر ۲۰۰۰ کارت RFID به دستگاه (مدل RF)
- نصب بر روی منازل ویلایی و آپارتمان های چند واحدی
- تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- دکمه شاسی ضدآب
- متناسب برای شرایط آب و هوایی متنوع
- دارای لولای نگه دارنده جهت نصب آسان
- دید در شب باکیفیت بالا توسط LED

OP-TV200RF



Color: 




- صفحه کلید لمسی: کنترل آسان با عملکرد دقیق
- قابلیت تعریف تا ۲۵۵ واحد: ایده آل برای مجتمع‌های بزرگ مسکونی، اداری و برج‌ها
- کد اختصاصی یکتا برای هر واحد: قابلیت تعریف کد به منظور انتقال و هدایت تماس بین واحدها
- اعلام تماس با تغییر رنگ نور: نوار LED رنگی با جلوه‌های مدرن برای نمایش تماس‌های ورودی
- تصویر شفاف با کیفیت HD: انتقال تصویر واضح با دوربین پیشرفته و وضوح بالا
- ورود ایمن و راحت با کارت RFID: تردد سریع، امن و بدون کلید با فناوری RFID، با امکان تعریف تا ۲۰۰۰ کارت
- تعریف نام و شماره واحد: قابلیت ذخیره سازی تا ۲۵۵ نام و شماره منحصر به فرد برای هر واحد
- طراحی مقاوم: عملکرد پایدار در شرایط متنوع آب و هوایی
- کنترل جک درب بارکینگ بدون تجهیزات: سیستم بازگشایی با رمز، بدون نیاز به ریموت یا کارت؛ ساده و ایمن
- صفحه نمایشگر: نمایش اطلاعات و شماره واحدها با منوی ساده و کاربری آسان

OP- HA/RF, HA1S/RF



Color: ●



1

2




- انتقال صدای واضح و شفاف
- نصب بر روی منازل ویلایی و آپارتمان‌های چند واحدی
- تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- دکمه شاسی ضدآب
- متناسب برای شرایط آب و هوایی متنوع
- دارای لولای نگه‌دارنده جهت نصب آسان

SZ- 4UM, nUD,nUM



Color: ●




- انتقال صدای واضح و شفاف
- نصب بر روی منازل ویلایی و آپارتمان‌های چند واحدی
- تنظیم بلندگو و میکروفن از داخل پنل
- دکمه شاسی ضدآب
- متناسب برای شرایط آب و هوایی متنوع
- دارای لولای نگه دارنده جهت نصب آسان

DB-0V1



Color:   




- انتقال تصویر با کیفیت HD
- انتقال صدای واضح و شفاف
- مناسب برای دفاتر کار، مطبها، واحدهای مسکونی، تجاری و اداری
- قابلیت تنظیم گین و ولوم میکروفن و بلندگو
- نصب بر روی دیوار بدون تخریب
- دید در شب باکیفیت بالا توسط LED

SZ- 5S, 2S



Color: 



- ⑤ اتصال با سه رشته سیم به پنل تصویری و استفاده به عنوان جایگزین نمایشگر خانگی (SZ-5S)
- ⑤ اتصال به پنل صوتی با پنج رشته سیم (SZ-2S)
- ⑤ انتقال صوت با کیفیت بالا
- ⑤ نصب آسان
- ⑤ نصب بر روی آپارتمان‌های چند واحدی و منازل ویلایی

SZ-400 new



Color: 



- ❧ پشتیبانی از ۹۰ عدد ریموت کنترل
- ❧ تنظیم زمان باز و بسته شدن تک لنگه و دو لنگه
- ❧ Fast close (بسته شدن خودکار درب بعد از عبور از جلوی چشمی)
- ❧ مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی متنوع
- ❧ سیستم مکانیکی قدرتمند با مقاومت بالا و عملکرد بی صدا
- ❧ اتصال به سیستم‌های کنترل تردد
- ❧ مدار فرمان دقیق و هوشمند
- ❧ ایمنی بالا با سیستم کنترل سرعت
- ❧ کنترل دستی در صورت قطعی برق
- ❧ مناسب برای درب‌های با وزن هر لنگه تا ۳۰۰ کیلوگرم و طول ۲ متر

SZ-600 new



Color: 



1

2



- ❧ پشتیبانی از ۹۰ عدد ریموت کنترل
- ❧ تنظیم زمان باز و بسته شدن تک لنگه و دو لنگه
- ❧ Fast close (بسته شدن خودکار درب بعد از عبور از جلوی چشمی)
- ❧ مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی متنوع
- ❧ سیستم مکانیکی قدرتمند با مقاومت بالا و عملکرد بی صدا
- ❧ اتصال به سیستم‌های کنترل تردد
- ❧ مدار فرمان دقیق و هوشمند
- ❧ ایمنی بالا با سیستم کنترل سرعت
- ❧ کنترل دستی در صورت قطعی برق
- ❧ مناسب برای درب‌های با وزن هر لنگه تا ۴۰۰ کیلوگرم و طول ۳ متر

قاب بارانگیر فلزی



با قابلیت تنظیم سایز به صورت آکاردئونی



BACK

1

NEXT



قاب بارانگیر پلاستیکی



در سه سایز: 

بلند: ۳۵*۱۴

متوسط: ۲۶٫۵*۱۴

کوتاه: ۲۰*۱۴



BACK

2

NEXT



قاب روکار زاویه ۴۵



در سه سایز:

بلند: ۳۴/۵*۱۳

متوسط: ۲۶*۱۳

کوتاه: ۱۷*۱۳



BACK

3

NEXT



چشمی



- ❶ ولتاژ مصرفی چشمی از 12V-24V
- ❷ قابلیت کار با ولتاژ Ac و DC (12V_24V)
- ❸ قابلیت قرار گرفتن روی حالت نرمال Open و نرمال Close
- ❹ قابلیت تنظیم لنز چشمی (چپ و راست) تا ۱۸۰ درجه
- ❺ قابلیت عملکرد چشمی تا فاصله ۱۰ متر
- ❻ قابلیت عملکرد روی انواع برد جک



BACK

4

NEXT



ریموت



- ریموت لرینگ ۴۳۳mHZ
- فرکانس کاری 435
- برد ریموت در فضای ۲۰ متر
- دارای ۴ شاسی کنترل وضعیت
- دارای در محافظ




BACK

5

NEXT



ROSE bord



- ⌚ ولتاژ کاری برد ۲۲۰۷
- ⌚ ولتاژ کاری بازو ها ۲۲۰۷
- ⌚ دارای سه سرعت در باز و بسته شدن
- ⌚ قابلیت ست کردن ۹۰ عدد ریموت با فرکانس ۴۳۳
- ⌚ دارای شاسی کنترل باز و بسته شدن به صورت دستی
- ⌚ دارای ورودی فوتوسل برای محافظت در هنگام بسته شدن
- ⌚ قابلیت اتصال قفل برقی
- ⌚ قابلیت برنامه دهی هر لنگه بصورت مجزا
- ⌚ قابلیت تنظیم به صورت تک لنگه و دو لنگه



BACK

6

NEXT



Flasher



ولتاژ کاری 220V

IP 44

دارای دو نوع LED، لامپ

دارای دو نوع ثابت و فلاشر

تابش نور ۳۶۰ درجه

ساخته شده از مواد پلی کربنات مقاوم در برابر نور آفتاب

مجهز به LED پرنور و متعدد



BACK

7

NEXT



Power supply TS 1A/1.5A/2A



⌚ TS 1.5A Outputs:

AC: 15v 1500mA

DC: 18v 1200mA

DC: 12v 1000mA

⌚ TS 2A Outputs:

AC: 15v 1000mA

DC: 15v 2000mA




BACK

8

NEXT



Electric door lock



- ⑤ Model: SZ-DL103
- ⑤ Input Voltage: 12 VDC
- ⑤ Rated Current: 0.8 A



BACK

9

NEXT





Tag



Card



BACK

10

NEXT





جاده آبعلی، شهرک صنعتی خرمداشت،
خیابان نهم غربی، پلاک ۴۵



پاسخگویی فنی: ۰۹۱۲۶۳۸۴۴۲۰

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۷۸۴۴۶

تلفن تماس واحد فروش: ۰۲۱۷۶۲۱۰۰۰۱-۴

